

8.

ELENCO DELLE UNITÀ STRATIGRAFICHE

US	Definizione	Definizione specifica
191	Strato	Pulizia della metà orientale della carreggiata.
192	Strato	Pulizia del settore nord-occidentale dell'area di scavo.
193	Strato	Pulizia del settore sud-occidentale dell'area di scavo.
194	Strato	Pulizia del marciapiede orientale. Copre US 394 e US 401.
195	Strato	Pulizia al di sopra della fossa di spoliazione US 204 / US 205.
201	Strato	Pulizia della metà occidentale della carreggiata. Copre US 202.
202	Strato	Strato di terra grigio scuro, cenere e terra limosa, nell'estremità nord-occidentale della carreggiata. Coperto da US 201.
203	Strato	Strato argilloso nella parte sud occidentale del cardine.
204	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) all'interno della carreggiata nella porzione settentrionale e centrale del cardine. Riempito da US 205.
205	Strato	Fossa di spoglio (riempimento) all'interno della carreggiata nella porzione settentrionale e centrale del cardine. Riempie US 204.
211	Strato	Pulizia nella parte occidentale dell'area di scavo.
212	Strato	Strato di terra argillosa nella parte nord-orientale della carreggiata. Coperto da US 194.
213	Struttura	Pavimentazione in cocchiopesto dell'ambulacro nord-occidentale. Copre US 325.
214	Struttura	Tratto settentrionale della crepidine orientale.
215	Struttura	Tratto settentrionale della carreggiata. Copre US 363.
221	Struttura	Tratto settentrionale della crepidine occidentale.
222	Strato	Gruppo di basoli non in situ, asportati dal tratto centrale della carreggiata.
223	Struttura	Base del I pilastro da nord del portico occidentale.
224	Struttura	Base del II pilastro da nord del portico occidentale.
225	Struttura	Base del III pilastro da nord del portico occidentale.
231	Struttura	Base del IV pilastro da nord del portico occidentale.
232	Struttura	Muro in materiale lapideo reimpiegato, limite settentrionale dell'ambiente A.
233	Struttura	Resti di pavimentazione in cubetti in cotto dell'ambiente A. Coperto da US 275.
234	Struttura	Tratto di muretto lapideo con orientamento est-ovest oltre il limite occidentale dell'ambiente A.
235	Struttura	Muro composto da tegole e mattoni alla base con alzata in arenaria e calcare di Aurisina. Limite meridionale dell'ambiente A e settentrionale dell'ambiente B = US 241.

US	Definizione	Definizione specifica
241	Struttura	Muro composto da tegole e mattoni alla base con alzata in arenaria e calcare di Aurisina. Limite meridionale dell'ambiente A e settentrionale dell'ambiente B = US 235.
242	Struttura	Soglia dell'ambiente B costituita da grande blocco calcareo reimpiegato di forma rettangolare.
243	Struttura	Muro formato da file regolari e alternate di tegole e pietra arenaria, limite meridionale dell'ambiente B.
244	Strato	Strato di battuto con tracce di bruciato all'interno dell'ambiente B. Copre US 1079 e US 1081. Coperto da US 1080 e US 1082.
245	Interfaccia	Taglio della fossa di fondazione della base di pilastro US 223.
251	Interfaccia	Taglio della fossa di fondazione della base di pilastro US 224.
252	Interfaccia	Taglio della fossa di fondazione della base di pilastro US 225.
253	Interfaccia	Taglio della fossa di fondazione della base di pilastro US 231.
254	Strato	Tratto di terra compatta a nord dell'ambiente A.
255	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) che intacca il muro settentrionale dell'ambiente A, US 232. Riempito da US 261.
261	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 255.
262	Strato	Strato compatto di colore bruno a nord dell'ambiente A, forse pavimentazione in battuto di un accesso alla Casa.
263	Strato	Strato giallastro di consistenza sabbiosa lungo il tratto settentrionale del marciapiede occidentale.
264	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) che intacca il marciapiede occidentale a ovest di US 223. Riempito da US 265.
265	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 264.
271	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) in direzione est-ovest a nord del muro US 235. Riempita da US 272.
272	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 271.
273	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) di forma irregolare, all'interno del marciapiede occidentale, a est di US 254.
274	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 273.
275	Strato	Strato con tracce di bruciato all'interno dell'ambiente A. Copre US 233.
281	Struttura	Residuo di preparazione pavimentale in malta di calce lungo il margine nord-occidentale dell'area di scavo.
282	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio), che intacca US 262. Riempito da US 282.
283	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 282.
284	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio), che intacca lo strato US 262 a nord di US 282. Riempito da US 295.

US	Definizione	Definizione specifica
285	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 284.
291	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio), che intacca lo strato US 262 a ovest di US 284. Riempito da US 292.
292	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 291.
293	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) lungo il marciapiede occidentale tra l'ambiente B e l'ambiente C.
294	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 293.
295	Struttura	Parte della carreggiata con tracce di rimozione e risistemazione di tredici basoli, collocata al centro del cardine.
301	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) all'interno della carreggiata con orientamento est-ovest = US 204 e US 1013. Riempita da US 302.
302	Strato	Fossa di spoglio (riempimento) all'interno della carreggiata con orientamento est-ovest. Riempie US 301.
303	Struttura	Soglia tra l'ambiente A e l'ambiente B.
304	Struttura	Tratto di pavimento in mattoni nella parte settentrionale dell'ambiente B.
305	Struttura	Preparazione pavimentale di US 311 nell'ambiente G.
311	Struttura	Lacerti di pavimento musivo dell'ambiente G. Copre US 305.
312	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) che intacca la pavimentazione dell'ambiente G in direzione est-ovest. Riempito da US 313.
313	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 312.
314	Struttura	Preparazione pavimentale nell'ambiente G.
315	Struttura	Piano composto da quattro mattoni fittili accostati all'interno dell'ambiente G.
321	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) che intacca la pavimentazione dell'ambiente G in direzione nord-sud.
322	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 321.
323	Strato	Strato di terra sabbiosa sul marciapiede davanti all'ambiente C. Copre US 325.
324	Struttura	Muro in mattoni e tegole poste di piatto, limite orientale dell'ambiente C = US 372.
325	Struttura	Pavimentazione in cocciopesto del marciapiede nord-occidentale = US 1015. Coperto da US 213 e US 323.
331	Struttura	Preparazione pavimentale in malta e frammenti ceramici all'interno dell'ambiente C.
332	Struttura	Strato di preparazione della carreggiata in ghiaia e sabbia. Copre US 333.

US	Definizione	Definizione specifica
333	Struttura	Strato di preparazione della carreggiata in frammenti laterizi e pietre. Coperto da US 332.
334	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) che intacca la crepidine US 341.
335	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 334.
341	Struttura	Crepidine nel tratto sud occidentale del marciapiede occidentale.
342	Struttura	Tratto basolato nell'area centro meridionale della carreggiata (I fase).
343	Struttura	I pilastro da nord nell'area meridionale del portico occidentale (II fase).
344	Struttura	II pilastro da nord nell'area meridionale del portico occidentale (I fase).
345	Struttura	III pilastro da nord nell'area meridionale del portico occidentale (I fase).
351	Struttura	Tratto sud orientale della carreggiata (II fase).
352	Struttura	Crepidine sud orientale del cardine (II fase).
355	Strato	Strato con tracce di bruciato e frammenti laterizi all'interno dell'ambiente B.
356a	Strato	Strato di terreno argilloso nella zona meridionale dell'area di scavo.
361	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) al centro della carreggiata nella zona meridionale dell'area di scavo. Riempita da US 362.
362	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 361.
363	Struttura	Strato di preparazione in ghiaia e sabbia del basolato. Coperto da US 215.
364	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) moderna operata da Luisa Bertacchi tra gli ambienti A, B e G = US 1069.
365	Strato	Fossa di spoglio (riempimento) moderna. Riempie US 364.
371	Struttura	Blocchi di pietra di medie dimensioni atti a restaurare la crepidine US 341.
372	Struttura	Struttura muraria in mattoni legati con malta, limite orientale dell'ambiente C = US 324.
373	Struttura	Muro con blocchi reimpiegati di pietra d'Istria e malta e alzato in laterizi e malta, limite meridionale dell'ambiente C e settentrionale dell'ambiente F.
374	Struttura	Struttura muraria in pietre legate con malta, prolungamento sul marciapiede del limite settentrionale dell'ambiente C.
375	Struttura	Struttura angolare in mattoni sull'angolo sud-orientale dell'ambiente F.
381	Struttura	Canaletta in laterizi tra gli ambienti C e D. Riempita da UUSS 382, 402, 1023, 1024
382	Strato	Strato di terreno sabbioso di colore grigio all'interno della canaletta US 381.
383	Struttura	Tratto terminale di canaletta con struttura in laterizio e copertura in lastroni di calcare, tra US 343 e US 344.

US	Definizione	Definizione specifica
384	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) lungo il tratto meridionale del marciapiede orientale. Riempito da US 385.
385	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 384.
391	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) alla base del pilastro US 392.
392	Struttura	I pilastro da nord del portico orientale (I fase).
393	Strato	Strato di battuto in terreno argilloso al limite settentrionale del marciapiede orientale.
394	Struttura	Pavimentazione del marciapiede nord-orientale in ciottoli e frammenti lapidei = US 401. Copre US 395. Coperto da US 194.
395	Strato	Malta compatta sul marciapiede nord-orientale. Coperta da US 394 e US 401.
401	Struttura	Pavimentazione del marciapiede nord-orientale in ciottoli e frammenti lapidei = US 394. Copre US 395. Coperto da US 194.
402	Strato	Strato compatto di terreno sabbioso di colore grigio all'interno della canaletta US 381. Coperto da US 382.
403	Strato	Strato superficiale movimentato dal mezzo meccanico nella zona sud-occidentale dell'area di scavo.
404	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) lungo il tratto settentrionale del marciapiede orientale. Riempito da US 405.
405	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 404.
436	Strato	Strato superficiale movimentato dal mezzo meccanico nella zona sud-occidentale dell'area di scavo.
455	Strato	Pulizia generale della carreggiata.
456	Strato	Pulizia dell'area centrale della carreggiata.
457	Strato	Pulizia dell'area orientale della carreggiata.
458	Strato	Pulizia dell'area occidentale della carreggiata.
459	Strato	Pulizia dell'area meridionale della carreggiata.
460	Strato	Pulizia della canaletta US 381.
1000	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) di un muro (forse lapideo), limite occidentale degli ambienti A e B. Riempito da US 1032.
1002	Struttura	Tratto di preparazione pavimentale in cocciopesto a nord dell'ambiente A.
1003	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) in corrispondenza del limite orientale dell'ambiente C.
1004	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 1003.
1005	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) forse del muro US 373, limite meridionale dell'ambiente C.
1006	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 1005.

US	Definizione	Definizione specifica
1007	Strato	Tracce di battuto con malta all'interno dell'ambiente C.
1008	Strato	Strato omogeneo e compatto di laterizi integri e disgregati al centro dell'ambiente C.
1009	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 1000.
1010	Struttura	Muro in mattoni legati con malta limite meridionale dell'ambiente G e settentrionale dell'ambiente D.
1012	Strato	Strato di riporto terroso misto a materiale ceramico ed edilizio a ovest dell'ambiente F = US 2004 e US 2009.
1013	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) a sud dell'ambiente F = US 204 e US 301. Riempito da US 1014.
1014	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 1013.
1015	Struttura	Pavimentazione in cocciopesto del marciapiede nord-occidentale = US 325. Coperto da US 1016.
1016	Struttura	Pavimentazione in cocciopesto dell'ambulacro nord-occidentale. Copre US 1015.
1017	Struttura	Blocchi lapidei tra le basi di pilastro US 224 e US 225.
1018	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) che intacca US 1015 ad ovest di US 225.
1019	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 1018.
1020	Struttura	Struttura muraria in mattoni legati con malta, limite occidentale dell'ambiente D.
1021	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) che intacca US 314.
1022	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 1021.
1023	Strato	Strato di terra argillosa all'interno della canaletta US 381. Coperta da US 1024.
1024	Strato	Strato di terra argillosa all'interno della canaletta US 381. Copre US 1023.
1025	Struttura	Strato di preparazione in frammenti ceramici (vespaio). Coperto da US 314.
1026	Struttura	Strato di preparazione in frammenti ceramici (vespaio). Coperto da US 305.
1027	Struttura	Struttura muraria in laterizio nell'ambulacro occidentale, prolungamento del muro che costituisce il limite meridionale dell'ambiente A. Prolungamento di US 235 e US 241.
1028	Struttura	Muro in materiale lapideo reimpiegato, limite orientale dell'ambiente A.
1029	Strato	Strato di argilla compatta. Coperto da US 1025.
1030	Strato	Strato di argilla compatta. Coperto da US 1026.

US	Definizione	Definizione specifica
1031	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) di muro (forse lapideo), limite occidentale degli ambienti A e B = US 1000. Riempito da US 1032.
1032	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 1000 e US 1031.
1033	Struttura	Muro in mattoni, limite occidentale degli ambienti A e B.
1034	Struttura	Tratto di muro in mattoni e tegole poste di piatto, limite settentrionale dell'ambiente C.
1035	Struttura	Laterizi pertinenti alla spalletta settentrionale della canaletta US 381.
1036	Strato	Pulizia dell'ambiente F.
1037	Struttura	Struttura muraria perpendicolare a US 1028.
1038	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) che intacca US 1015 e US 1028.
1039	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 1038.
1040	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie 1070.
1041	Strato	Strato con cospicue tracce di incendio all'interno dell'ambiente F. Coperto da US 1043.
1042	Struttura	Canaletta in laterizio all'interno dell'ambiente F.
1043	Strato	Strato di terreno argilloso all'interno dell'ambiente F. Copre US 1041.
1045	Strato	Strato di riempimento della canaletta US 1042.
1046	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio). Riempito da US 1047.
1047	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 1046.
1048a	Strato	Strato di terreno argilloso a ovest dell'ambiente B.
1049a	Strato	Pulizia della terra rimossa dal mezzo meccanico lungo il limite sud-orientale del cantiere.
1052a	Strato	Strato di riporto terroso misto a materiale ceramico a ovest dell'ambiente C.
1066	Strato	Fossa di spoglio (riempimento) moderna. Riempie US 1069.
1067	Struttura	Laterizi pertinenti alla spalletta meridionale della canaletta US 381.
1069	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) moderna operata da Luisa Bertacchi tra l'ambiente A, B e G = US 364. Riempita da US 1066.
1070	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) che intacca il tratto settentrionale di US 381. Riempito da US 1040.
1071	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) che intacca parte di US 373.
1072	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 1071.
1073	Struttura	Canaletta in laterizi a est dell'ambiente A. Coperto da US 1066.
1074	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio), che intacca la preparazione 1001.
1075	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 1074.
1076	Struttura	Muretto in tegole e mattoni che divide in due partizioni l'ambiente B.

US	Definizione	Definizione specifica
1077	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) lungo il marciapiede occidentale, a sud-est dell'ambiente B.
1078	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 1077.
1079	Strato	Strato di malta di colore grigio chiaro, ultima pavimentazione della partizione meridionale nell'ambiente B = US 1081. Coperto da US 244.
1080	Strato	Strato con residui di bruciato nella partizione meridionale dell'ambiente B = US 1082. Copre US 244.
1081	Strato	Strato di malta di colore grigio chiaro, ultima pavimentazione della partizione settentrionale nell'ambiente B = US 1079. Coperto da US 244.
1082	Strato	Strato con residui di bruciato nella partizione settentrionale dell'ambiente B = US 1082. Copre US 244.
2000	Strato	Pulizia della terra rimossa dal mezzo meccanico a ovest dell'ambiente F.
2003	Struttura	Muro in blocchetti di arenaria, pietra di Aurisina e laterizi posti di taglio, limite occidentale dell'ambiente F.
2004	Strato	Strato di riporto terroso misto a materiale ceramico ed edilizio a ovest dell'ambiente F = US 1012 e US 2009.
2009	Strato	Strato di riporto terroso misto a materiale ceramico ed edilizio a ovest dell'ambiente F = US 1012 e US 2004.
2011a	Strato	Pulizia della terra rimossa dal mezzo meccanico a nord-ovest dell'ambiente A.
2035	Strato	Pulizia della terra rimossa dal mezzo meccanico a nord-ovest dell'ambiente F.
2055	Struttura	Struttura muraria in blocchi lapidei e mattoni in direzione est-ovest nella zona sud-occidentale dell'area di scavo.
2057	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 2062.
2060	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio) a ovest di US 2065.
2061	Strato	Fossa di spoglio (riempimento). Riempie US 2060.
2062	Interfaccia	Fossa di spoglio (taglio), che intacca l'area a est del pozzo. Riempito da US 2057.
2063	Strato	Pulizia all'interno dell'ambiente F.
2064	Strato	Pulizia della sezione occidentale dell'ambiente F.
2065	Struttura	Muro composto da materiale lapideo reimpiegato (colonnina) e laterizi, limite occidentale dell'ambiente F.